

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PUTUMAYO




BOLETIN N° 6

**TRANSTORNOS MENTALES-COSUMO DE SPA- CONDUCTA
SUICIDA- VIOLENCIAS**

SALUD MENTAL

2020



1. TRASTORNOS MENTALES

Los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias son prevalentes en todas las regiones del mundo y son importantes factores que contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad prematura. El 14% de la carga mundial de morbilidad puede atribuirse a estos trastornos. El estigma y las violaciones de los derechos humanos de las personas que padecen estos trastornos agravan el problema. Los recursos que se han proporcionado para afrontar la enorme carga de los trastornos mentales se han distribuido desigualmente y se han utilizado de modo ineficaz, lo que ha supuesto una disparidad en materia de tratamiento superior al 75% en muchos países con ingresos bajos y medios-bajos. (WHO.2020)

Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. En general, se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás.

De acuerdo a lo anterior para el análisis de los trastornos mentales se toma como referencia la clasificación y priorización que establece la Guía mhGAP, como son: los trastornos de depresión, psicosis, trastorno bipolar, epilepsia, trastornos del desarrollo y conductuales en niños y adolescentes, demencia, trastornos por uso de alcohol, trastornos por uso de drogas, lesiones autoinfligidas / suicidio y otros síntomas emocionales significativos o padecimientos no justificables médicamente, estos se seleccionaron porque representan una gran carga en términos de mortalidad, morbilidad o discapacidad, porque tienen elevados costos económicos y porque están asociados a violaciones de los derechos humanos.(GuiamhGAP.2017)

1.1.1. Trastornos mentales por municipio de residencia


Para el análisis de los casos de trastornos de salud mental, se tomó como referencia la base de seguimiento de trastornos mentales del mes de enero a diciembre del año 2020; en cuanto a intento de suicidio se tomó la base de SIVIGILA a semana epidemiológica 53 de 2020 con un total de 2299 casos.

De acuerdo con el análisis realizado de las dos bases de datos se encontró que los municipios con mayor reporte de casos son: Puerto Asís con el 33,7%, Valle del Guamuez con un 19,1%, Mocoa con el 12%, Orito con el 7,4%, Villagarzón con el 6,2%, Leguizamo con el 5%, Puerto Guzmán con un 4,4% y Sibundoy con el 4,4%; los demás están por debajo de 3%. Ver Mapa N°1.

Es importante aclarar que aún hay falencias en el diligenciamiento y seguimiento a los casos de trastornos de salud mental, La Secretaria de Salud Departamental continua en el seguimiento a las entidades municipales con el fin de mejorar este proceso.

[Escriba aquí]

Gráfico N°1. Distribución de casos de trastornos mentales- epilepsia en el Departamento del Putumayo a diciembre de 2020.




Fuente: Base de seguimiento de trastornos mentales del departamento del Putumayo a diciembre 2020.

1.2.1. Incidencia de casos por trastornos mentales, por municipio en el departamento del Putumayo.

De los 2299 casos reportados al observatorio de salud mental del departamento, muestra un incidencia de 603,5 casos por cada 100.000 habitantes; los municipios que superan la incidencia departamental son: Puerto Asis con 1174,3 casos por cada 100.000 habitantes, Colon con 954,4 casos por cada 100.000 habitantes, Valle del Guamuez con 775,3 casos por cada 100.000 habitantes, Leguizamo con 728,8 casos por cada 100.000 hab, Sibundoy con 672,6 casos por cada 100.000 hab, Villagarzón con 672,6 casos por cada 100.000 habitantes; los demas estan por debajo de la incidencia departamental. Ver Grafico N° 2.

Grafico N° 2. Incidencias de casos de trastornos de salud mental por municipios, departamento Putumayo.




Fuente: Base de seguimiento de trastornos mentales del departamento del Putumayo a diciembre 2020.

1.1.2. Clasificación de los trastornos mentales

De acuerdo al reporte de las IPS publicas y privadas del departamento a diciembre 2020, se evidencia mayor reporte de en los Otros trastornos de ansiedad con un 25,7%, de los casos reportados en las bases de seguimiento de trastornos mentales, seguido de las sustancias psicoactivas en un 15% de los casos, intentos de suicidio con el 9,8%, trastornos psicoticos agudo de tipo esquizofrenico con el 8,2%; trastornos depresivos, leve, moderado y grave con el 7,4%; trastornos bipolar con el 5%; los demás eventos estas por debajo del 3%. Ver gráfico N°3.

Grafico N°3. Distribución de casos de trastornos por municipio de residencia a diciembre 2020.




Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y siviliga departamental a semana epidemiologica N°53 de 2020.

1.1.3. Trastornos mentales por ciclo vital II

De los registros en la base de seguimiento departamental para trastornos mentales y base SIVIGILA departamental de los eventos de intento de suicidio se evidencia que la poblacion mas afectada por ciclo vital de trastornos mentales es la adultez con un 44,1%, seguido de juventud en un 38,9%, adolescencia en un 18,9%, vejez en un 10,2% y los demas estan por debajo del 4%.

[Escriba aquí]

Gráfico N°4. Dsistribución de casos de trastornos por municipio de residencia a diciembre 2020



Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental.

1.1.4. Distribución de casos por características sociodemográficas de trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo a las características sociodemográficas de los casos de trastornos de salud mental, se evidencia que en sexo femenino es el más afectado en un 56,5%, según área de residencia se presenta más en cabecera municipal con un 65,8%; en cuanto a el régimen, el subsidiado representa el 78,6%; la etnia con más casos es otros en un 91,7% y a nivel educativo el más representativo es secundaria en un 40,8%. Ver tabla N° 1.

Tabla N° 1. Características demográficas de los casos por trastornos de salud mental

Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
Sexo	Femenino	1300	56,5
	Masculino	999	43,5
Área de residencia	Cabecera Municipal	1512	65,8
	Centro poblado	331	14,4
	Rural disperso	456	19,8
Régimen de salud	Contributivo	315	13,7
	Excepción	106	4,6
	Indeterminado	47	2,0
	No afiliados	25	1,1
	Subsidiado	1806	78,6
Pertenencia étnica	Indígena	123	5,4
	Room	3	0,1

[Escriba aquí]

Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
	Negro, mulato, afro	20	0,9
	Otro	2108	91,7
Nivel de escolaridad	Ninguno	103	4,5
	Prescolar	99	4,3
	Primaria	716	31,1
	Secundaria	938	40,8
	Técnico	117	5,1
	Tecnólogo	184	8,0
	Universitario/Postgrado	76	3,3
	Magister / Doctorado	0	0,0
	Sin Dato	23	1,0

Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y sivegila departamental a semana epidemiológica N°53 de 2020.

1.1.5. Clasificación de casos de trastornos por EAPB y seguimientos a terapias psicológicas.

Para este análisis se tomo la base de datos de seguimientos a trastornos mentales, el cual se resalta que falta de diligenciamiento (1% Sin dato) y por ende la falta de seguimiento en los casos de salud mental, debido a que los datos reportados en cuanto al numero de casos registratados por cada una de las EAPB no son acordes (son menores) a las terapias programadas; por ello, el cumplimiento del seguimiento en las EAPB no se ve tan afectado de acuerdo a lo programado; al realizar el cruce de datos del total de casos con lo programado nos damos cuenta que solo se programa el 87,3% (2008 terapias) del total de casos, aunque cada caso deberia tener mas terapias programadas.

De acuerdo a las psicoterapias programadas sobre las ejecutadas vemos que el cumplimiento es del 86,2% a nivel general; la EAPB con mayor reporte de casos, es Emssanar con el 49,8 de los casos y un cumplimiento del 85,3% en el seguimiento, AIC con el 11% de los casos con un seguimiento del 86,2%, Mallamas con el 9,5% de los casos con un seguimiento del 91,8%, Medimas con 9,1% de los casos, con un seguimiento del 93,8%, Nueva Eps con 6,8% de los casos, con un seguimiento del 89,3%, los demas estan por debajo del 3% del total de casos. Ver tabla N° 2.

Tabla N° 2. Distribución de casos por EAPB y seguimientos a terapias psicológicas septiembre 2020.

EAPB	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% SEGUIMIENTO
EMSSANAR	1145	988	843	85,3
AIC ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	252	225	194	86,2
MEDIMAS EPS S.A.S.	209	178	167	93,8
MALLAMAS INDIGENA	206	184	169	91,8
NUEVAS EPS	157	131	117	89,3
UNIMAP	64	58	52	89,7
ECOPETROL	36	34	34	100,0
PARTICULAR	29	19	18	94,7
POLICIA NACIONAL	24	24	17	70,8
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PUTUMAYO	24	23	12	52,2
(en blanco)	20	19	12	63,2
ASMETSALUD EPS	19	19	16	84,2
VINCULADO	17	15	14	93,3
UNIDAD DE SANIDAD MILITAR	17	17	5	29,4
COMFAMILIAR	14	14	12	85,7
CAPITAL SALUD EPS	10	10	8	80,0
EPS INDIGENA MALLAMAS	10	5	5	100,0
COOMEVA EPS	6	5	3	60,0
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO	5	5	5	100,0
SURAMERICANA	4	4	1	25,0
COOSALUD	3	3	2	66,7
FAMISANAR	3	3	2	66,7
EPS SANITAS	2	2	2	100,0
IPS INDIGENA MALLAMAS	2	2	2	100,0
SALUD TOTAL	2	2	1	50,0
SANITAS SAS	2	2	2	100,0
SAVIA SALUD	2	2	2	100,0
SEGUROS EL ESTADO S.A	2	2	2	100,0
SSD - EXTRANJEROS	2	2	2	100,0
VINCULADOS	1	1	1	100,0
ASOCIACION MUTUAL SER ESS	1	1	0	0,0
CAPRECOM	1	1	0	0,0
POLICIA PUTUMAYO SERVICIOS DE SALUD	1	1	1	100,0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SA S	1	1	1	100,0
EPS CONVIDA	1	1	1	100,0
FAMISANAR EPS	1	1	0	0,0
POSITIVA	1	1	1	100,0

[Escriba aquí]

EAPB	TOTAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	% SEGUIMIENTO
PREVISORA SA	1	1	1	100,0
PROTEGEMOS G.C.	1	1	1	100,0
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	1	1	1	100,0
TOTAL	2299	2008	1729	


Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental.

1.1.6. Eventos relacionados a los trastornos mentales

De los casos reportados de trastornos de salud mental al observatorio departamental, se evidencia mayor reporte por desmotivación con un 12,8%, estrés con un 12,2%, seguido de conflictos familiares con un 10,5%, conflictos de pareja con un 10,2%, otro con un 7,7%, Antecedentes por consumo de SPA/ alcohol con un 6,7%, perdida reciente con un 5,5%, Irritabilidad en un 4,4%, mania con un 3%, enfermedad cronica con 2,8%, lenguaje incoherente con un 2,1%, los demas estan por debajo del 2%. Ver grafico N° 5.

Es importante aclarar que aun falta mejorar el diligenciamiento de algunas IPS en esta variable ya reporta un 12% (275 caos) sin datos

Grafico N°5. Dsitribución de casos de trastornos por eventos relacionados a diciembre 2020




Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental.

[Escriba aquí]

1.2 TRASTORNOS MENTALES – CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

De los casos reportados en la base de seguimiento de trastornos mentales se encontro que el departamento reporta 15%, (344 casos) corresponden a trastornos por consumos de sustancias; de estos los municipios los que mas casos reportan son: Mocoa con el 25,6%, Puerto Asis de el 24,1%, Valle del Guamuez con el 14,5%, Villagarzon con el 10,2%, Ssan Miguel con el 5,2%; Sibundoy con el 5,2%, Orito con el 4,4%, Puerto Guzman con el 4,1%, Colon con 2,9% de los casos, los demas estan por debajo del 2%. Ver grafico N° 6.

Grafico N°6. Distribucion de casos de trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas



Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental.


1.1.7. Incidencia de casos por sustancias psicoactivas, por municipio en el departamento del Putumayo.

El departamento reporta 344 casos por consumo de sustancias psicoactivas al observatorio de salud mental, con una incidencia de 93,1 casos por cada 100.000 habitantes; los municipios que superan la incidencia departamental son: Mocoa con 188,8 casos por cada 100.000 hab, Colon con el 173,5 casos por cada 100.000 hab, Villagarzon con 161,8 casos por cada 100.000 hab, Puerto Asis con 129,8 casos por cada 100.000 hab, Sibundoy con

[Escriba aquí]

123,5 casos por cada 100.000 habitantes; Los demas estan por debajo de la incidencia departamental.

Grafico N° 7. Incidencias de casos de sustancias psicoactivas por municipios, departamento Putumayo.



Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y sivigila departamental a semana epidemiologica N°53 de 2020.

1.1.8. Distribución de casos por características sociodemograficas de trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo a las características sociodemograficas de los casos de consumo de susustancias psicoactivas, se evidencia que en sexo masculino es el mas afectado en un 77,3%, según area de residencia se presenta mas en cabecera municipal con un 61%; en cuanto EAPB el regimen subsidiado representa el 84,3%; la etnia con mas casos es otros en un 91,6% y a nivel educativo el más representativo es secundaria en un 53,6% y básica primaria 53,5%. Ver tabla N°3.

Tabla N° 3. Características demograficas de los casos por sustancias psicoactivas

Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
Sexo	Femenino	78	22,7
	Masculino	266	77,3
Área de residencia	Cabecera Municipal	210	61,0
	Centro poblado	67	19,5
	Rural disperso	65	18,9
EAPB	Contributivo	33	9,6
	Excepción	13	3,8
	No afiliados	8	2,3

[Escriba aquí]


Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
	Subsidiado	290	84,3
	Sin datos	0	0,0
Pertenencia étnica	Indígena	23	6,7
	Negro, mulato, afro	5	1,5
	Otro	315	91,6
Escolaridad	Ninguno	8	2,3
	Prescolar	11	3,2
	Primaria	94	27,3
	Secundaria	184	53,5
	Técnico	12	3,5
	Tecnólogo	5	1,5
	Universitario/Postgrado	19	5,5
	Magister / Doctorado	11	3,2

Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental

1.1.9. Trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas por ciclo vital.

De los 344 casos identificados en las bases de trastornos mentales – epilepsia, se evidencia que el ciclo vital mas afectado por el consumo de sustancias psicoactivas es juventud (14 a 26 Años) con un 70,7% de los casos, seguido de adultez (27 a 59 años) con el 27,2%, adolescencia (12 a 18 años) con un 26% de los casos, y vejez (60 años y mas) con el 2,4% de los casos.

Gráfico N°8. Distribución de casos por consumo de SPA según ciclo vital.




Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental.

[Escriba aquí]

1.2. TRASTORNOS MENTALES - INTENTO DE SUICIDIO

De los casos reportados en la base de seguimiento de trastornos mentales se encontro que el 13,9 %, (321 casos) corresponden a los intentos de suicidio; de estos los municipios que mas reportan casos son: Puerto Asis con el 23,1%, seguido de Mocoa con 20,2%, Valle del Guamuez con el 9,7%, Orito con el 8,1%, Sibundoy con 6,9%, Leguizamo 6,5%, Villagarzon con el 6,5%, San Miguel con el 5,9%; los demas estan por debajo del 5%. Ver mapa N° 3.

Mapa N°3. Distribucion de casos de intento de suicidios por municipio de residencia




Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y siviigila departamental a semana epidemiologica N°52 de 2020.

1.2.2. Incidencia de casos por intento de suicidios, por municipio en el departamento del Putumayo

De los 321 casos reportados al observatorio de salud mental del departamento, muestra un incidencia de 86,9 casos por cada 100.000 habitantes; los municipios que superan la incidencia departamental son: Sibundoy con el 151 casos por cada 100.000 habitantes, Mocoa con 139,4 casos por cada 100.000 habitantes, Leguizamo con 136,1 casos por cada 100.000 habitantes, , Santiago con 127,2 casos por cada 100.000 habitantes, Colon con 121,5 casos por cada 100.000 hab; Puerto Asis con 115,7 casos por cada 100.000 hab, Villagarzon con 97,1 casos por cada 100.000 habitantes, los demas estan por debajo de la incidencia departamental. Ver Grafico N° 9.

[Escriba aquí]

Grafico Nº 9. Incidencias de casos de intento de suicidio por municipios, departamento Putumayo.



Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y sivigila departamental a semana epidemiologica N°52 de 2020.

1.2.3. Distribución de casos por características sociodemograficas de trastornos mentales por intento de suicidio.

De acuerdo a las características sociodemograficas de los casos de intentos de suicidio, se presenta mas en mujeres con un 58,3% de los casos, en hombres con el 41,7; según residencia se presenta mas en en cabecera municipal con un 60,4%, seguido el area rural disperso con un 33,3%; en cuanto a el regimen, el subsidiado representa el 82,6%; la etnia con mas casos es otros en un 87,6%; el nivel educativo más representativo es secundaria con el 52% seguido de básica primaria en un 30,2%. Ver tabla N°4.

Tabla N° 4. Características demograficas de los casos por intento de suicidio

Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
Sexo	Femenino	187	58,3
	Masculino	134	41,7
Área de residencia	Cabecera Municipal	194	60,4
	Centro poblado	20	6,2
	Rural disperso	107	33,3
EAPB	Contributivo	19	5,9
	Excepción	17	5,3
	No afiliados	19	5,9
	Subsidiado	265	82,6
	Sin datos	1	0,3

[Escriba aquí]


Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
Pertenencia étnica	Indígena	36	11,2
	Rom, Gitano	1	0,3
	Negro, mulato, afro	7	2,2
	Otro	277	86,3
Escolaridad	Ninguno	0	0,0
	Prescolar	5	1,6
	Primaria	97	30,2
	Secundaria	167	52,0
	Tecnico	12	3,7
	Tecnologo	15	4,7
	Univerisitario/Postgrado	5	1,6
	Magister / Doctorado	0	0,0

Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y siviigila departamental a semana epidemiologica N°52 de 2020.

1.2.4. Distribución de casos por ciclo vital de trastornos mentales por intento de suicidio.

De acuerdo a los casos reportados al observatorio de salud mental, se evidencia que el ciclo poblacional mas afectado es la juventud en un 66,7% de casos, seguido de adolescencia con un 38%, adultez en un 24,9% de los casos; los demas estan por debajo del 2%.

Grafico N°10. Distribucion de casos de intento de suicidios por ciclo vital



Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y siviigila departamental a semana epidemiologica N°52 de 2020.

[Escriba aquí]

1.2.5. Distribución de casos por EAPB de trastornos mentales por intento de suicidio

Según los datos analizados del evento de intentos de suicidio, la EAPB que mas casos reporta es Emssanar con un 49,2% de los casos, seguido de Mallamas en un 12,5% de los casos; AIC con el 10,6%, Nueva EPS con el 4%, Medimas con un 4% de los casos, Policia Nacional con un 2,8% de los casos, Comfamiliar con el 2,5%, Secretaria de Salud Departamental con el 2,5% de los casos, Ecopetrol con el 2,2% de los casos; los demas estan por debajo del 2% de los casos.

Es importante aclarar que el cumplimiento del total de casos reportados con el total de psicoterapias programadas es del 73,3%; se puede observar en la tabla N° 5, que el cumplimiento del seguimiento frente las psicoterapias programadas con las ejecutadas, en algunos casos estan en el 100% pero no estan realizando a la totalidad de los casos.

Tabla N°5. Distribucion de casos por EABP y seguimientos a terapias psicologicas de intento de suicidios por municipio de residencia.

EAPB	Total	Programadas	Ejecutadas	% Seguimiento
EMMSANAR	158	151	112	74,2
MALLAMAS	40	39	34	87,2
AIC ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	34	34	25	73,5
NUEVA EPS	13	13	5	38,5
MEDIMAS	13	12	10	83,3
POLICIA NACIONAL	9	9	5	55,6
COMFAMILIAR	8	8	5	62,5
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	8	8	5	62,5
ECOPETROL	7	7	7	100
VINCULADO	6	5	5	100
ASMET SALUD EPS SAS	4	4	2	50
UNIMAP	4	4	3	75
UNIDAD DE SANIDAD MILITAR	3	3	3	100
CAPITAL SALUD EPSS	2	2	1	50
COOMEVA	2	1	1	100
PARTICULAR	2	2	1	50
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	1	1	1	100
SALUD TOTAL	1	1	1	100
SAVIA SALUD	1	1	1	100
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	1	1	1	100
SSD - EXTRANJEROS	1	1	1	100
SURAMERICANA	1	1	0	0

[Escriba aquí]

EAPB	Total	Programadas	Ejecutadas	% Seguimiento
UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO	1	1	1	100
(en blanco)	1	7	4	57,1
Total, general	320	315	232	73,7


Fuente: Base de datos de seguimiento a trastornos mentales –epilepsias (Intento de suicidios) a diciembre 2020 del observatorio de salud mental y sivigila departamental a semana epidemiológica N°52 de 2020.

2. Violencia de genero

2.1 Violencia de género e intrafamiliar según residencia

En el Departamento del Putumayo reporta 984 casos de violencia reportados en la base de datos SIVIGILA y base de seguimiento de salud mental; el municipio con mayor reporte es el municipio de Puerto Asís con el 20,1% de los casos, Mocoa con 15,5% de los casos, Valle del Guamuez con 8,9% de los casos, Leguizamo con 8,7% de los casos, Orito con 8,6% de los casos, Villagarzón con 7,9% de los casos, Puerto Guzmán con el 7,2% de los casos, Sibundoy con el 6,1% de los casos, Puerto Caicedo con 4,9% de los casos, San Miguel con el 4,3 % de los casos y los demás están por debajo del 4%. Ver gráfico N° 11.

Gráfico N°11. Distribución de casos de violencia de género e intrafamiliar por municipio de residencia años 2019 a 2020.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

[Escriba aquí]

2.2 Distribución de casos por características sociodemográficas de violencia de genero e intrafamiliar

De acuerdo a las características sociodemográficas de los casos de violencia de genero e intrafamiliar, se presentan mas en el genero femenino en un 81,8%, el masculino en un 18,2%; en cuanto al area de procedencia se evidencia que el mayor reporte de los casos se da en la cabecera municipal con un 63,5%; según el régimen de afiliación se encuentra mas en el regimen subsidiado representa el 82,4% de los casos; la etnia con mas reporte de casos es otros en un 89%. Ver tabla N°6.

Tabla N° 6. Características demográficas de los casos de violencia de genero e intrafamiliar


Variable	Categoría	N° casos	Frecuencia
Sexo	Femenino	805	81,8
	Masculino	179	18,2
Área de residencia	Cabecera Municipal	625	63,5
	Centro poblado	53	5,4
	Rural disperso	306	31,1
Régimen de salud	Contributivo	63	6,4
	Excepción	26	2,6
	Indeterminado	13	1,3
	No afiliados	71	7,2
	Subsidiado	811	82,4
Pertenencia étnica	Indígena	96	9,8
	Room	1	0,1
	Negro, mulato, afro	11	1,1
	Otro	876	89,0

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

2.3 Distribución de casos de violencia de genero e intrafamiliar por ciclo vital

De los 984 casos reportados al departamento se evidencia que la población mas afectada por violencia es juventud en un 32,2%, adultez en un 25,9% de los casos, seguido, adolescencia en 25,6%, infancia en un 16,4%, primera infancia en un 13,1% y vejez en un 1,8% de los casos. Ver grafico N°11.

Gráfico N°11. Distribución de casos de intento de suicidios por ciclo vital



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

2.4 Clasificación de casos de violencia por EAPB y seguimientos a terapias psicológicas.

De los 984 casos registrados en la base de seguimiento de violencia del observatorio departamental; la EAPB con mayor reporte de casos es Emssanar con 450 casos, con un 60,5% de cumplimiento en el seguimiento, seguido de AIC con el 153 casos y un cumplimiento del 70,7%, Mallamas con 64 casos con un cumplimiento en el seguimiento del 70,2%, Medimas con 53 casos y un cumplimiento en el seguimiento de 46,8%, Nueva Eps con 27 casos y un cumplimiento en el seguimiento de 42,3% y SSD con 27 casos y un cumplimiento del 63,3%. Ver tabla N° 4

Es importante resaltar el cumplimiento en el seguimiento por parte de las EAPB e IPS es del 63,8% a nivel departamental, aun falta mas compromiso por partes de las entidades publicas y privadas en el mejoramiento del diligenciamiento de la base de violencia y seguimiento de los casos.

Las EAPB que cumplen el 100% son generalmente por que solo tienen programado 1 a 3 valoración Psicológica, en algunos casos son por mal diligenciamiento de la base. ver en la tabla N° 4

Tabla N° 4. Distribución de casos por EAPB y seguimientos a terapias psicológicas programadas y ejecutadas diciembre 2020.

EAPB	Total	Violencia Psicológica		Violencia Física		Violencia Sexual		% Cumplimiento de lo programado
		Programada	Ejecutadas	Programadas V F	Ejecutadas V F	Programadas VS	Ejecutadas V S	
EMSSANAR S.A.S	450	40	31	179	102	350	211	60,5
AIC ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	153	14	9	66	46	87	63	70,7
(en blanco)	128	16	16	9	9	6	3	90,3
MALLAMAS	64	8	5	21	13	55	41	70,2
MEDIMAS	53	9		26	16	27	13	46,8
NUEVA EPS	27	3	2	10	1	13	8	42,3
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	27	1	1	10	7	19	11	63,3
ASMET SALUD	18	6	6	11	9	11	6	75
VINCULADO	14	2	2	3	3	11	12	106,3
COMFAMILIAR	10	1	1	2	2	5	5	100
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4			1	1	2	2	100
SANITAS	4			2	2	0	0	100
CAPRESOCA	3			1		3	0	0
PARTICULAR	3	2		3		0	0	0
POLICIA	3			3	1	0	0	33,3
SANIDAD MILITAR	3			1	1	5	3	66,7
UNIMAP	3			1	1	2	1	66,7
VENEZOLANO	3			1	1	1	1	100
COMPARTA	2			1	1	4	2	60
CONVIDA EPS	2			1		1	1	50
COOMEVA	2			1	1	1	1	100
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1			1	1	1	1	100
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S. - AMBUQ	1			1	1	1	1	100
CAPITAL SALUD EPS -S	1			1	1	2	0	33,3
E.P.S. SANITAS S.A.S.	1					2	2	100
ECOPETROL	1					2	2	100
ESE SURAMERICANA	1			1		1	0	0


[Escriba aquí]

EAPB	Total	Violencia Psicológica		Violencia Física		Violencia Sexual		% Cumplimiento de lo programado
		Programada	Ejecutadas	Programadas V F	Ejecutadas V F	Programadas V S	Ejecutadas V S	
FAMISANAR	1	1	1	1	1	0	0	100
NO AFILIADO	1			1		0	0	0
TOTAL	984	103	74	359	221	612	390	63,8

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo.


2.5 Relación del tipo de violencia de género e intrafamiliar con la actividad de la víctima

De acuerdo con el comportamiento de los casos reportados al Observatorio de violencia de género e intrafamiliar, se evidencia mayor reporte en violencia física con el 45,5% de los casos, seguido de Negligencia en un 16,6%, abuso sexual en un 14,4%; violación con el 7,7%, actos sexuales con uso de la fuerza con el 5,1% de los casos, acoso sexual en un 4,7% de los casos, violencia psicológica en un 4,3%, los demás están por debajo de 4%.



Según la actividad de la víctima, **los estudiantes** ocupan el primer lugar con un 37,5% (369 casos), seguido de **personas dedicadas al cuidado del hogar** con un 22,1% (217 casos), **ninguna** en un 19,7% (194 casos), **otro** con el 13,5% (133 casos), Trabajador domestico 4,6%; los demás están por debajo de 3% de los casos. Ver gráfico N° 12.

Gráfico N°12. Distribución de casos de violencia de género e intrafamiliar con la actividad de la víctima.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

2.6 Tipo parentesco familiar y sexo del agresor con la víctima de violencia de género e intrafamiliar.

De acuerdo a los datos reportados el sexo del agresor es de predominio masculino con un 79,2%, un 20,2% femenino e intersexual con el 0,56%; en cuanto el parentesco, es la pareja quien más casos reporta con 27,9% de los casos, Familiar con un 15,9%, Otro con 14,7%, Ex pareja con el 11,8%, Padre con el 6,7%, Vecino con el 4,6%, Conocido con el 4,4%; desconocido con el 4,2%; Amigo con el 3,5%; los demás casos están por debajo de 3%.

Gráfico N°13. Relación del tipo de parentesco familiar del agresor con la víctima y sexo de la víctima.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

2.7 Violencia de género e intrafamiliar según mecanismo utilizado por el agresor.

Según reportes de los 984 casos de violencia, 448 casos son por violencia física, los cuales el mecanismo más utilizado por el agresor es el contundente/cortocontundente con el 72,8%, otros mecanismos 9,4%, ahorcamiento con un 7,6%, Cortante/cortopunzante 6,9%, caídas en un 2,7% y los demás están por debajo del 2%. Ver gráfico N°14.

Gráfica N° 14. Violencia de genero e intrafamiliar, según mecanismo utilizado por el agresor




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

[Escriba aquí]

2.7 Violencia de género según escenario del hecho.

De los casos reportados al observatorio departamental y siviigila, se puede evidenciar que el escenario más usado por los agresores es la vivienda en un 79 % (777 casos), seguido de la vía pública en un 8,5%, Otro con 7,3%, otros espacios abiertos 2,4%, los demás están por debajo del 2 %.

Gráfica N° 15. Violencia de género según escenario del hecho.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Semana 53 Año 2020.

CONCLUSIONES

- Este informe corresponde a la información reportada a la base de datos de trastornos mentales, epilepsia, violencia y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA- a semana 32, se puede identificar falencias en la clasificación de los diagnósticos de trastornos de Salud mental por parte de la IPS de cada uno de los municipios.
- De acuerdo con los casos reportados por trastornos los municipios con mayor reporte de casos son Valle del Guamuez, Puerto Asís, Mocoa, Orito y Villagarzón, los cuales se requiere realizar mayor intervención en estrategias de salud mental.
- Los municipios con mayor reporte de intento de suicidios en números de casos son: Mocoa, Puerto Asís, Mocoa, Valle del Guamuez, Orito, Leguizamo y Villagarzon, en cuanto los municipios que superan la incidencia departamental son: Sibundoy, Leguizamo, Mocoa, Puerto Asís, Villagarzon.
- Se realizó análisis diferencial de los casos por sexo, grupo de edad, pertenencia étnica, y poblaciones especiales, y se describió el comportamiento de otras variables de interés para el evento. Las tasas de incidencia se calcularon con base en el total de casos notificados y las proyecciones de población del DANE para el año respectivo.
- A nivel general se evidencia falencias en el diligenciamiento de las bases de seguimiento y falta de compromiso de las entidades municipales y EAPB, en el seguimiento de los casos de trastornos mental y violencia; por tal razón se debe continuar con la capacitación continua del personal de salud por parte de cada una de las instituciones de salud que prestan el servicio de psicología y psiquiatría.

Elaboró: Epidemióloga- Diana Sofía Suarez Rivera. P.E. Apoyo Observatorio Salud mental

Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública

[Escriba aquí]