

Dile Sí
a la
Vida



No a
la violencia
de género,
amar es
respetar la
libertad.



BOLETIN N° 19

SEMANA 4 -2018

CONDUCTA SUICIDA- VIOLENCIAS.



TABLA DE CONTENIDO

1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018	5
1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....	5
1.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO ...	6
1.2.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.....	6
1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO.....	8
1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENDIENTES – SEXO	8
1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA	9
1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.	10
2. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018.....	10
2.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA	10
3.3 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.	12
3.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD	12
3.2 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA	13
3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO	14
3.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA	14
3.5 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....	15
3.6 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....	16
CONCLUSIONES	17



LISTA DE GRAFICAS

Gráfica 1 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de residencia. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	6
Gráfica 2 Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	7
Gráfica 2. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018	8
Gráfica 4. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.	9
Gráfica 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018	10
Gráfica 6. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	12
Gráfica 7. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.	13
Gráfica 8. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 4 Departamento del Putumayo 2018	13
Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	14
Gráfica 10. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	15
Gráfica 11. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	15
Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	16

LISTA DE MAPAS

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	5
Mapa 2. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	11





LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	7
Tabla 2. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.....	9






1. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2018

1.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 1 a la 4 del año 2018) con registro de las siguientes IPSs del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 25 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Puerto Asís 6 casos, Mocoa 6 casos, Villagarzón 3 casos, Valle del Guamuéz 3 casos, Orito 2, san miguel (la dorada) 2 casos, Puerto Leguizamo 1 casos, Sibundoy 1 casos, Santiago 1 caso, otros departamentos 1 casos. Ver mapa 1.

Mapa 1. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4 . Año 2018.



Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Villagarzón se han presentado 1.40 casos por 10.000 habitantes, seguido de Mocoa con 1.34 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 0.96 casos por 10.000, San Miguel la Dorada con 0.71 casos por 10.000 habitantes, se encontraron por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual es de 0.70 casos por 10.000 habitantes, por debajo de la tasa de incidencia de Putumayo se encuentra, Puerto Leguizamo con 0.65 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 0.56 casos por 10.000 habitantes, Orito 0.35 casos por 10.000 habitantes, Sibundoy con 0.07 casos por 10.000 habitantes y Santiago con 0.09 casos por 10.000 habitantes, como lo muestra la gráfica Numero 1.

Gráfica 1 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio de residencia. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

1.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

1.21 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.

Para corte semana 4, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: 13(50%) casos en mujeres y 13 casos (50%).

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, el grupo etario donde más casos se presentaron fueron 15-19 y 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;



al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 2 casos , de 15-19 años de edad con un 4 casos, de 20 -24 años de edad con 2 casos, de 25-29 con 2 casos, 35-39 años con 2 casos.

En relación a los hombres, el rango de edad que más prevalencia presenta es de 15-19 años con 4 casos, de 20-24 años con 6 casos, seguido de 25-29 años con 1 casos. Ver tabla Numero 1.


Tabla 1. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.

Rango edad	Mujeres	%	Hombres	%	Total general
10-14	2	15,38			2
15-19	4	30,77	4	30,77	8
20-24	2	15,38	6	46,15	8
25-29	2	15,38	1	7,69	3
35-39	2	15,38			2
40-44	1	7,69			1
45-49			1	7,69	1
50-54			1	7,69	1
Total general	13	100	13	100,	26

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

De los 26 casos reportados el 26 % (n=7) tuvieron intentos previos, el 95% (n= 19) tuvieron intentos previos, de los que presentaron historial de intentos suicidas, el 15% (n=3) tuvieron 2 intentos previos (mujeres n=3 y hombres n= 0) ,1 intento previo con 20% (n= 1 Mujer y n=3 hombres), como lo muestra la gráfica número 2.

Gráfica 2 Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.



1.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

La conducta suicida en relación con la pertenencia étnica, Se encontraron 4 indígenas, de las cuales son 2 mujeres y 2 hombres, 2 Afrocolombianos, 2 hombres, otro 20 casos de los cuales 11 mujeres y 9 hombres. Ver Gráfico número 2.

Gráfica 3. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

1.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENCADENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 46.15% (mujeres n=8, hombres n=4), Problemas económicos con un 7.6% (n=2 mujeres), seguido de enfermedades crónicas con un 3.8%, muerte de un familiar, (n=1 Hombre) para cada uno, maltrato físico con un 3.8% (n=1 mujer), Ver grafica número 4.

Gráfica 4. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

1.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIÁTRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 26 casos⁷ (26%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental; de las personas con trastorno psiquiátrico asociados el más común es el trastorno de abuso de sustancias psicoactivas, seguido de trastorno depresivo y esquizofrenia. tabla número 2.

Tabla 2. Distribución de los factores de riesgo con intento suicida. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.

	Total general	Porcentaje sobre grupo	Porcentaje total
trastorno depresivo	2	28,57	7,69
esquizofrenia	1	14,29	3,85
Problemas de consumo de SPA	4	57,14	15,38
Total	7	100	26,92

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.



1.6 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 4 de 2018 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 69 % (mujeres n=10, hombres n=8), arma corto punzante con 23% (mujeres n=3, hombres n=3). Ver grafica número 5.

Gráfica 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

2. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2018

2.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 4 año 2018, se encuentran 50 casos; de los cuales 3 casos son de residencia otros departamentos; los eventos con residencia en el departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Villagarzón con 12 casos, valle del Guamuéz con 11 casos, Puerto Asís 8, Mocoa, y Orito con 4 casos para cada municipio, Puerto Guzmán, Sibundoy y Puerto Leguizamo con 2 casos para cada municipio, Puerto Caicedo y San Miguel 1 caso por municipio . Ver Mapa 2.



Mapa 2. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de notificación de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Villagarzón se presentaron 5.61 casos por 10.000 habitantes, Valle del Guamuéz con 2.05 casos por 10.000 habitantes se encuentran por encima de la tasa de incidencia de Putumayo, la cual es de 1.31 casos por 10.000 habitantes, por debajo de esta tasa se encuentra Puerto Leguizamo con 1.30 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 1.29, Mocoa 0.90 71 casos por 10.000 habitantes los demás municipios en menor tasa de incidencia se encuentran en la gráfica número 6.



Gráfica 6. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

3.3 COMPORTAMIENTO SOCIO DEMOGRAFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2017.


3.3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 50 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 84% (n=42) fueron Mujeres y el 16% (n=8) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se evidencia diferencia tanto en hombres como en mujeres en la presencia de mayor número de casos, en la cual se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 3 casos, y de 10-14 años con 2 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años de edad con 8 casos, 15-19 años de edad con 7 casos, y de 20-24 años de edad con 6 casos para cada uno; los demás rangos se evidencian en la Grafica 7.

Gráfica 7. Violencia de género en el departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018

3.2 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TIPOS DE VIOLENCIA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA

En cuanto a la pertenencia étnica podemos encontrar, que el 11.68% son indígenas (71Mujeres – 14 Hombres), 1.51 % son Afrocolombianos (10 Mujeres – Hombre 11), 0,27% son ROM (1 Mujer – 1 Hombre) y 86.54 % otros (527 Mujeres - 103 Hombres). Ver Gráfico 8.

Gráfica 8. Distribución de casos de violencia de genero según pertenencia étnica –sexo. Corte semana 4 Departamento del Putumayo 2018




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

3.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia se encontró que la mujer es violentada más con Violencia física con 19 casos, seguido de abuso sexual con 17 casos, violación con 4 casos y Negligencia y abandono 2 casos; en relación a los hombres a diferencia de las mujeres la forma de violencia que más se presentó fue negligencia y abandono con 5 casos, seguido de abuso sexual con 2 casos y violación con 1 caso. Ver grafica 9.

Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

3.4 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al revisar el tipo de agresor familiar hacia la víctima, se encontró que, la pareja fue el mayor agresor como causante de violencia con un 38% (n=19), seguido de Ninguno con un 24% (n=12), expareja con un 14% (n=7), madre con un 10% (n=5), familiar 8% (n=4), como lo muestra la gráfica número 10, en relación a la mujer su comportamiento epidemiológico fue similar al general, presentando como mayor agresor la pareja con un 48% del total de casos agredidos en el grupo de mujeres con una incidencia de 18 casos de 42 que se presentaron, y en relación a los hombres se encontró que la madre fue la mayor victimaria con un 50% de los casos presentados hasta la fecha con una incidencia de 4 para un total de 8 hombres notificados con violencia de genero. Ver grafica 10

Gráfica 10. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.

3.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas utilizaron elementos como: contundente/corto contundente con un 42% (n=21), Sin información 36% (n=18), otros mecanismos con 12% (n=6), Cortante/ corto punzante/ punzante y caídas con un 4% (n=2) para cada uno, quemadura con liquido hirviendo con un 2% (n=1). Como se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.



3.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con un 76 % (mujeres n= 32 y hombres n= 6); en las mujeres en segundo lugar lo ocupó la vía pública como escenario para cometer violencia contra ellas con una incidencia de 4 casos, y en los hombres se presentó qué lugares de esparcimiento con expendio de alcohol y otro fue el segundo escenario para presentarse algún tipo de violencia de género, Ver gráfico 12.

Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 4. Departamento del Putumayo 2018.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 4. Año 2018.



CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: intento suicida, Violencia, para los eventos de trastornos mentales y consumo de SPA se emitirán a partir del siguiente boletín puesto que la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS; y hasta el momento no ha sido posible su recepción por un cambio de aplicativo que está realizando el instituto nacional de salud al programa SIVIGILA, por consiguiente al analizar el evento de Intento suicida y violencia en el departamento del Putumayo a semana epidemiológica 4 (5 de febrero – 10 de febrero 2018) se encontró lo siguiente:

✚ Las cifras de conducta suicida se muestran tendencias crecientes donde los municipios de Puerto Asís, Mocoa, son donde más registros se encuentran notificados para este evento; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 4, el departamento presento 0.70 casos por 10.000 habitantes, de los cuales los municipios que superaron la tasa de incidencia departamental fueron Villagarzón con 1.40 casos por 10.000 habitantes, seguido de Mocoa con 1.34 casos por 10.000 habitantes, Puerto Asís con 0.96 casos por 10.000 habitantes, San Miguel con 0.71 casos por 10.000 habitantes.

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 24 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.

✚ En cuanto a los factores desencadenantes se encontró que los problemas de pareja, económicos, son los que mayor incidencia tienen en relación a presentar una conducta suicida y un 26% de los casos que presentaron intentos suicidas, tuvieron entre 1 y 2 intentos previos.

✚ En las cifras de violencia de Género muestran tendencias crecientes, donde en los Municipios de Villagarzón, Valle del Guamuéz y Puerto Asís , es donde más registros se encuentran notificados para este tipo de evento; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.

✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, cuando se habla del grado de parentesco, se encuentra que los victimarios que más realizaron agresiones es la pareja con un 38% (n=19), seguido de Ninguno con un 24% (n=12), expareja con un 14% (n=7), madre con un 10% (n=5), familiar 8% (n=4), como lo muestra la gráfica número 10, en relación a la mujer su comportamiento epidemiológico fue similar al general, presentando como mayor agresor la pareja con un 48% del total de casos agredidos en el grupo de mujeres con una incidencia de 18 casos de 42 que se presentaron, y en relación a los





hombres se encontró que la madre fue la mayor victimaria con un 50% de los casos presentados hasta la fecha con una incidencia de 4 para un total de 8 hombres notificados con violencia de género.

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores fueron elementos como: contundente, corto contundente con un 42% (n=21), sin información 36% (n=18), otros mecanismos con 12% (n=6), cortante, punzante y cortó punzante con 4% (n=2), caídas con 4% (n=2), quemadura con liquido hirviendo 2% (n=1).

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 38 casos en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública 4 casos, Otros con 3 casos.