



# BOLETIN N° 28




SEMANA 24 -2019

TRANSTORNOS MENTALES-COȘUMO DE SPA- CONDUCTA  
SUICIDA- VIOLENCIAS.



# ***“El buen humor es síntoma de salud mental”***

*Dómenico Cieri*



**OBSERVATORIO**  
**De salud mental Putumayo**  
**[observatorio.smputumayo@hotmail.com](mailto:observatorio.smputumayo@hotmail.com)**

**Corte semana epidemiología 24- 2019 (1 de Enero a 15 de Junio 2019)**

**Elaboró: Epidemióloga-Adriana Quistial Enríquez. Profesional Esp. Apoyo Observatorio Salud mental**  
**Revisó: Sandra L. Chamorro M. Profesional U. Coordinadora Prioridades en Salud Pública**





## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. TRASTORNO MENTAL.....                                                                                      | 5  |
| 2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS .....                        | 9  |
| 2.1CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS SPICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. ....                         | 9  |
| 3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2019 .....                                                                      | 10 |
| 3.1CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA.....                                                        | 10 |
| 3.2COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO. 12                               |    |
| 3.2.3 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.....                            | 12 |
| 3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO ...                           | 13 |
| 3.3DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENCADENANTES – SEXO .....                             | 14 |
| 3.4DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA .....                      | 15 |
| 3.5DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL. ....                                     | 16 |
| 4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2019.....                                               | 16 |
| 4.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA .....                                                   | 16 |
| 4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2019. ....                                | 18 |
| 4.2.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD .....                                                    | 18 |
| 4.2.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN PERTENENCIA ETNICA – SEXO Y ASEGURADORA..... | 19 |
| 4.3 DISRIBUCTIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO .....                  | 20 |
| 4.4 RELACIÓN VICTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA .....                                                 | 21 |
| 4.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.....                                         | 22 |
| 4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.....                                                        | 22 |
| CONCLUSIONES .....                                                                                            | 24 |



## LISTA DE GRAFICAS

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2019 .....                                                                       | 5  |
| Gráfica 3 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.. | 11 |
| Gráfica 4. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 24 .Departamento del Putumayo 2019. ....                                         | 13 |
| Gráfica 5. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019. ....                | 15 |
| Gráfica 6. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.....              | 16 |
| Gráfica 7.Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019. ....   | 18 |
| Gráfica 8. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo-rango de edad, Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....             | 19 |
| Gráfica 9. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019. ....      | 21 |
| Gráfica 10. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....                                     | 21 |
| Gráfica 11.Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019. ....                            | 22 |
| Gráfica 12. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....                                           | 23 |

## LISTA DE MAPAS

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019..... | 9  |
| Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....                        | 10 |
| Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....                        | 17 |





## LISTA DE TABLAS

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.....                                                                               | 5  |
| Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.....                                                                               | 6  |
| Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019. ....                                           | 7  |
| Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.....                                                                               | 8  |
| Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019 ..... | 9  |
| Tabla 7. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....                                 | 12 |
| Tabla 8. Distribución de casos de conducta suicida según pertenencia étnica. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019 .....                                     | 13 |
| Tabla 9. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....     | 15 |
| Tabla 10. Distribución de Violencia de género según Pertenencia étnica, sexo y aseguradora. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.....                       | 20 |






## 1. TRASTORNO MENTAL

En el periodo de enero a Mayo 2019, según información recopilada de la fuente del Observatorio de Salud Mental, con registro de IPS privadas y públicas del departamento del Putumayo se han registrado 644 casos, de los cuales Puerto Asís presento 215 casos, Mocoa 126 casos, Valle del Guamuez 92 casos, Puerto Guzmán con 47 casos, Orito con 38 casos, Colon 45 casos, San Miguel con 36 casos, Villagarzón con 32 casos, Puerto Leguizamón con 11 casos, Puerto Caicedo con 2 casos,

4 casos con trastornos mentales relacionados con depresión, ansiedad, trastorno psicótico, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno desarrollo, trastorno de conducta (desatención - hiperactividad-impulsividad), demencia, trastorno por uso de sustancias psicoactivas, epilepsia y relacionados; trastornos que fueron priorizados por la guía MHGAP guías de atención de trastornos mentales. Grafica N° 1

Gráfica 1.Trastornos mentales según municipio. Departamento del Putumayo 2019



Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secrertaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2019.

Al hacer referencia del número de casos presentado según municipio, se pudo encontrar que el municipio de Puerto Asís tuvo mayor número de casos con 220 casos, seguido de Mocoa con 131 casos, Valle del Guamuéz con 93 casos, Puerto Guzmán con 47 casos, Orito con 46 casos, San Miguel con 36 casos, Villagarzón con 32 casos, Puerto Leguizamo con 11 casos, Puerto Caicedo con 2 casos, como se encuentra relacionado en la gráfica número 1.

Tabla 1. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.

| TRASTORNO MENTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL GENERAL | %     |
|------------------|---------|---------|---------------|-------|
| Ansiedad         | 28      | 33      | 61            | 9,5%  |
| Demencia         | 3       | 6       | 9             | 1,4%  |
| Depresión        | 37      | 126     | 163           | 25,3% |



| TRASTORNO MENTAL                | HOMBRES | MUJERES | TOTAL GENERAL | %      |
|---------------------------------|---------|---------|---------------|--------|
| Depresión e intento de suicidio | 8       | 17      | 25            | 3,9%   |
| Depresión y ansiedad            | 45      | 118     | 163           | 25,3%  |
| Epilepsia                       | 5       | 4       | 9             | 1,4%   |
| Esquizofrenia                   | 42      | 25      | 67            | 10,4%  |
| Psicosis                        | 14      | 4       | 18            | 2,8%   |
| Sustancias psicoactivas         | 66      | 19      | 85            | 13,2%  |
| Trastorno bipolar               | 10      | 20      | 30            | 4,7%   |
| Trastorno de adaptación         |         | 3       | 3             | 0,5%   |
| Trastorno de la conducta        | 4       |         | 4             | 0,6%   |
| Trastorno de somatización       | 1       |         | 1             | 0,2%   |
| Intento de suicidio             | 3       | 3       | 6             | 0,9%   |
| Total                           | 265     | 378     | 644           | 100,0% |

Fuente: Observatorio de Salud Mental). Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2019.

Al revisar los trastornos mentales presentados en el departamento según sexo se encontró lo siguiente; con mayor proporción fue depresión con 25.31% (163 casos), seguido de depresión y ansiedad con 25.31% (163 casos), sustancias psicoactivas con 13.20% (85 casos), esquizofrenia con 10.40%, ansiedad con 9.47% (61 casos), ansiedad con 9.47% (61 casos), trastorno bipolar con 4.66% (30 casos), depresión en intento suicida con 3.88% (25 casos), los demás trastornos mentales se encuentran en la tabla 1.

En cuanto al rango de edad, los grupos de mayor prevalencia fueron 10-19 años de edad con 9.32 % (60 casos), 15-19 años de edad con 14.75% (95 casos), 20-24 años de edad con 13.51% (87 casos). Los demás rangos de edad están relacionados en tabla 2.

Tabla 2. Trastornos mentales según sexo. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.

| Rango de Edad | HOMBRE | MUJER | Total general | %      |
|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 0-4           |        | 2     | 2             | 0,31%  |
| 5-9           | 5      | 6     | 11            | 1,71%  |
| 10-14         | 22     | 38    | 60            | 9,32%  |
| 15-19         | 47     | 48    | 95            | 14,75% |
| 20-24         | 48     | 39    | 87            | 13,51% |
| 25-29         | 31     | 29    | 60            | 9,32%  |
| 30-34         | 26     | 28    | 54            | 8,39%  |
| 35-39         | 18     | 29    | 47            | 7,30%  |
| 40-44         | 16     | 26    | 42            | 6,52%  |
| 45-49         | 6      | 31    | 37            | 5,75%  |
| 50-54         | 14     | 33    | 47            | 7,30%  |
| 55-59         | 4      | 17    | 21            | 3,26%  |
| 60-64         | 10     | 16    | 26            | 4,04%  |
| 65-69         | 5      | 19    | 24            | 3,73%  |
| 70-74         | 8      | 6     | 14            | 2,17%  |
| 75-79         | 5      | 4     | 9             | 1,40%  |
| 80-84         | 1      | 4     | 5             | 0,78%  |
| 85-89         |        | 2     | 2             | 0,31%  |
| 90-94         |        | 1     | 1             | 0,16%  |
| Total general | 266    | 378   | 644           | 100%   |

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo -Año 2019.

Al revisar los trastornos mentales que se presentaron en los tres grupos de rango de edad con mayor prevalencia se evidenció lo siguiente:



Tabla 3. Trastornos mentales según los rangos de edad de mayor prevalencia. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.

| MUNICIPIO                       | HOMBRE | MUJER | TOTAL GENERAL |
|---------------------------------|--------|-------|---------------|
| <b>10-14</b>                    |        |       |               |
| Ansiedad                        | 3      | 1     | 4             |
| Depresión                       | 3      | 13    | 16            |
| Depresión e intento de suicidio |        | 4     | 4             |
| Depresión y ansiedad            | 2      | 9     | 11            |
| Esquizofrenia                   | 1      | 2     | 3             |
| Intento de suicidio             | 2      | 1     | 3             |
| Psicosis                        | 1      |       | 1             |
| Sustancias psicoactivas         | 6      | 7     | 13            |
| Trastorno bipolar               | 1      | 1     | 2             |
| Trastorno de la conducta        | 2      |       | 2             |
| Trastorno de somatización       | 1      |       | 1             |
| <b>15-19</b>                    |        |       |               |
| Ansiedad                        | 6      | 7     | 13            |
| Demencia                        |        | 1     | 1             |
| Depresión                       | 3      | 16    | 19            |
| Depresión e intento de suicidio | 3      | 6     | 9             |
| Depresión y ansiedad            | 7      | 6     | 13            |
| Epilepsia                       | 1      | 1     | 2             |
| Esquizofrenia                   | 3      |       | 3             |
| Intento de suicidio             |        | 2     | 2             |
| Psicosis                        | 2      | 1     | 3             |
| Sustancias psicoactivas         | 22     | 5     | 27            |
| Trastorno bipolar               |        | 1     | 1             |
| Trastorno de adaptación         |        | 2     | 2             |
| <b>20-24</b>                    |        |       |               |
| Ansiedad                        | 1      | 1     | 2             |
| Depresión                       | 4      | 16    | 20            |
| Depresión e intento de suicidio | 1      | 4     | 5             |
| Depresión y ansiedad            | 4      | 11    | 15            |
| Epilepsia                       | 2      |       | 2             |
| Esquizofrenia                   | 12     | 2     | 14            |
| Psicosis                        | 5      | 1     | 6             |
| Sustancias psicoactivas         | 16     | 1     | 17            |
| Trastorno bipolar               | 3      | 3     | 6             |
| <b>25-29</b>                    |        |       |               |
| Ansiedad                        | 4      | 3     | 7             |
| Depresión                       | 1      | 5     | 6             |
| Depresión e intento de suicidio | 1      | 1     | 2             |
| Depresión y ansiedad            | 3      | 8     | 11            |
| Esquizofrenia                   | 7      | 6     | 13            |
| Intento de suicidio             | 1      |       | 1             |
| Psicosis                        | 2      | 1     | 3             |
| Sustancias psicoactivas         | 8      |       | 8             |
| Trastorno bipolar               | 4      | 5     | 9             |
| Total general                   | 148    | 154   | 302           |

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Octubre .Año 2018.

A nivel general se encontró que los trastornos mentales con mayor incidencia fueron trastorno mixto de ansiedad y depresión, seguido de esquizofrenia y trastorno depresivo según los rangos de edad se encontraron:



- ✓ **10-14 años:** se encontraron 60 casos de los cuales los trastornos de mayor incidencia presentaron fueron depresión con 16 casos, seguido sustancias psicoactivas con 13 casos, depresión y ansiedad con 11 casos.
- ✓ **15-19 años:** se encontraron 95 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor prevalencia; sustancias psicoactivas con 27 casos, Depresión con 19 casos, epilepsia y ansiedad con 13 casos para cada uno.
- ✓ **20-24 años** se encontraron 87 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor prevalencia depresión con 20 casos, sustancias psicoactivas con 17 casos, depresión y ansiedad con 15 casos, esquizofrenia con 14 casos.
- ✓ **25-29 años** se encontraron 60 casos dentro de este rango de edad donde se encontraron los siguientes trastornos mentales con mayor prevalencia: esquizofrenia con 13 casos, depresión y ansiedad con 11 casos, ansiedad con 7 casos, tabla número 3.

Tabla 4. Trastornos mentales según EAPB. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019.

| MUNICIPIO                         | HOMBRE     | HOMBRE   | MUJER      | (EN BLANCO) | TOTAL GENERAL | %           |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|-------------|---------------|-------------|
| Adres                             | 1          |          | 1          |             | 2             | 0,31%       |
| Aic                               | 23         |          | 32         |             | 55            | 8,54%       |
| Asmet salud eps s.a.s             | 3          |          | 3          |             | 6             | 0,93%       |
| Comfamiliar                       | 1          |          | 2          |             | 3             | 0,47%       |
| Coomeva                           | 1          |          |            |             | 1             | 0,16%       |
| Emssanar                          | 146        | 1        | 237        |             | 384           | 59,63%      |
| Famisanar                         |            |          | 1          |             | 1             | 0,16%       |
| Mallamas                          | 14         |          | 18         |             | 32            | 4,97%       |
| Medimas                           | 30         |          | 42         |             | 72            | 11,18%      |
| Nueva eps                         | 14         |          | 20         |             | 34            | 5,28%       |
| Particular                        | 2          |          | 6          |             | 8             | 1,24%       |
| Policía                           | 6          |          | 2          |             | 8             | 1,24%       |
| Salud vida eps subsidiado         | 1          |          | 2          |             | 3             | 0,47%       |
| Sanidad militar                   | 6          |          |            |             | 6             | 0,93%       |
| Secretaría de salud Ipiales       | 1          |          |            |             | 1             | 0,16%       |
| Secretaría departamental Putumayo | 1          |          | 2          |             | 3             | 0,47%       |
| Unimap                            | 5          |          | 4          |             | 9             | 1,40%       |
| Vinculado                         | 4          |          | 5          |             | 9             | 1,40%       |
| Sin información                   | 6          |          | 1          |             | 7             | 1,09%       |
| <b>Total general</b>              | <b>265</b> | <b>1</b> | <b>378</b> |             | <b>644</b>    | <b>100%</b> |

Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte. Mayo .Año 2019.

Al observar los casos con trastornos mentales según EAPB a la cual se encuentran afiliados, se puede decir que EMSSANAR en la EAPB con mayor número de afiliados con 384 (59.63%), seguido de Medimas con 72 casos (11.18%), AIC con 55 casos (8.54%) los demás casos relacionados se encuentran en la tabla 4.




## 2. TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO DEBIDO AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

### 2.1 CONSUMO DE ALCOHOL / SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas se encontraron 52 casos, según las bases de datos del observatorio de salud mental del departamento del Putumayo; evidenciándose que los hombres presentan un 75% (39 casos), mujeres con 25% (12 casos). Mapa 1.

Mapa 1. Trastorno mental y de comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019



Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo . Año 2019.

En cuanto al rango de edad, se encontró que los de mayor prevalencia se encontraron de 15-19 años con 35.29% (n=18), 10-14 años con 19.61% (n=10), 20-24 años con 17.65% (n=9). Los demás rangos de edad se encuentran la tabla número 5.

Tabla 5. Trastornos mentales y de comportamiento asociado al uso de sustancia psicoactiva según sexo y rango de edad. Corte Mayo. Departamento del Putumayo 2019

| Rango edad | Hombres | %      | Mujeres | %      | Total general | %      |
|------------|---------|--------|---------|--------|---------------|--------|
| 10-14      | 4       | 7,84%  | 6       | 11,76% | 10            | 19,61% |
| 15-19      | 14      | 27,45% | 4       | 7,84%  | 18            | 35,29% |
| 20-24      | 9       | 17,65% | 0       | 0,00%  | 9             | 17,65% |
| 25-29      | 3       | 5,88%  | 0       | 0,00%  | 3             | 5,88%  |
| 30-34      | 4       | 7,84%  | 0       | 0,00%  | 4             | 7,84%  |



|               |    |        |    |        |    |       |
|---------------|----|--------|----|--------|----|-------|
| 35-39         | 2  | 3,92%  | 1  | 1,96%  | 3  | 5,88% |
| 40-44         | 2  | 3,92%  |    | 0,00%  | 2  | 3,92% |
| 45-49         | 1  | 1,96%  | 1  | 1,96%  | 2  | 3,92% |
| Total general | 39 | 76,47% | 12 | 23,53% | 51 | 100%  |


Fuente: Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte Mayo. Año 2019.

### 3. CONDUCTA SUICIDA, PUTUMAYO 2019

#### 3.1 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

En el presente año según información recopilada de fuentes como: SIVIGILA y Observatorio de Salud Mental (con corte semana epidemiológica 24 del año 2019) con registro de las siguientes IPS del departamento: E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, E.S.E Hospital José María Hernández, E.S.E Hospital Local De Puerto Asís, E.S.E Hospital Fronterizo La Dorada, E.S.E Hospital Pio XII, Ese Hospital Orito, E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús, E.S.E Hospital María Angelines, Ese Hospital Alcides Jiménez, Hospital Naval ARC Leguizamo, se obtuvo la siguiente información en relación a intencionalidad suicida: 180 Casos con conducta suicida; en relación a los Municipio de residencia, se encontró lo siguiente: Puerto Asís 31 casos, Mocoa 27 casos, Orito 26 casos, Valle del Guamuez 18 casos, Puerto Leguizamo 18 casos, Villagarzón 13 casos, Puerto Caicedo 11 casos, Sibundoy y Puerto Guzmán 8 casos cada uno, San Miguel 5 casos, Santiago 4, Colon 3 casos, San Francisco 2 casos. Ver mapa 2.

Mapa 2. Intento de suicidio según municipio de residencia. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24 . Año 2019.



### Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia del departamento del Putumayo se encontró:

Que en el municipio de Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 58.6 casos por 100.000 habitantes, Sibundoy con 41.4 casos por 10.000 habitantes, Mocoa con 35.1 casos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 33.8 casos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 32.5 casos por 100.000 habitantes, San Francisco con 27.7 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 27.5 casos por 100.000 habitantes, municipios que se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual es de 24.2 casos por 100.000 habitantes, Por debajo del departamento se encuentra, Puerto Asís con 20.6 casos por 100.000 habitantes, Orito 19 casos por 100.000 habitantes, Colon con 17.5 casos por 100.000 habitantes, Valle del Guamuez con 12.9 casos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán 12.3 casos por 100.000 habitantes, San Miguel 10.4 casos por 100.000 habitantes como lo muestra la gráfica Numero 1.

Gráfica 2 Distribución de tasas de incidencia casos de conducta suicida según municipio, de residencia. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24 . Año 2019



### 3.2 COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE CONDUCTA SUICIDA DEL DEPARTAMENTO

#### 3.2.3 CONDUCTA SUICIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD RANGO DE EDAD Y SEXO DE LA VICTIMA.

Para corte semana 24, se evidencia que las mujeres presentan más casos de intentos suicida que los hombres; evidenciándose lo siguiente: mujeres 105 casos para un equivalente de 58.3% en mujeres y en hombres 75 casos para un equivalente de 41.6%

Con respecto al grupo de edad, y según sexo, los grupos etarios donde más casos se presentaron fueron 10-14 a 20-24 años de edad, tanto para hombres como para mujeres;

Al evaluar el rango de edad de las mujeres que más se presentaron casos fueron: 10-14 años con 24 casos (13%), de 15-19 años de edad con unos 42 casos (23%), de 20-24 años de edad con 12 casos (6 %).

En relación a los hombres, el rango de edad de mayor número de casos fueron de: 15-19 años con 23 casos (12.8 %) 20-24 años de edad con 21 casos (11.7%), de 25-29 años con 10 casos (5.6%). Ver tabla Numero 7.


Tabla 6. Conducta suicida según grupo de edad rango de edad y sexo de la víctima.  
Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.

| RANGO_EDAD    | MUJERES | %     | HOMBRES | %     | TOTAL GENERAL | %     |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------------|-------|
| 10-14         | 24      | 13,3% | 3       | 1,7%  | 27            | 15,0% |
| 15-19         | 42      | 23,3% | 23      | 12,8% | 65            | 36,1% |
| 20-24         | 12      | 6,7%  | 21      | 11,7% | 33            | 18,3% |
| 25-29         | 11      | 6,1%  | 10      | 5,6%  | 21            | 11,7% |
| 30-34         | 7       | 3,9%  | 6       | 3,3%  | 13            | 7,2%  |
| 35-39         | 4       | 2,2%  | 3       | 1,7%  | 7             | 3,9%  |
| 40-44         | 4       | 2,2%  | 4       | 2,2%  | 8             | 4,4%  |
| 45-49         | 0       | 0,0%  | 2       | 1,1%  | 2             | 1,1%  |
| 55-59         | 0       | 0,0%  | 1       | 0,6%  | 1             | 0,6%  |
| 60-64         | 0       | 0,0%  | 1       | 0,6%  | 1             | 0,6%  |
| 65-69         | 0       | 0,0%  | 1       | 0,6%  | 1             | 0,6%  |
| 70-74         | 1       | 0,6%  | 0       | 0,0%  | 1             | 0,6%  |
| Total general | 105     | 58,3% | 75      | 41,7% | 180           | 100%  |

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo.  
Corte semana 24 . Año 2019.

De los 180 casos reportados el 70.55% (n=127) no tuvieron intentos previos, el 10.5% (n= 19) tuvieron 1 intentos previos (hombres n=10, mujeres n= 9 ), el 11.11% (n= 20) tuvieron 2 intentos previos (mujeres n=12- hombres n=8), 3 intentos previos con 4.44% (n=8) (hombres n= 2 y mujeres n= 6), 2.22 % (n=4) tuvieron 4 intentos previos (mujeres n=3 y hombres n=1) como lo muestra la gráfica número 4.

Gráfica 3. Distribución de intentos de suicidio según sexo. Corte semana 24 .Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.

### 3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO

Los casos de intencionalidad suicida en relación con la pertenecía étnica y EAPB en los cuales se encuentran afiliados se encontró lo siguiente:

**Indígenas:** 18 casos, de las cuales son 11 mujeres y 7 hombres, en relación a la aseguradora a la cual se encuentran afiliados, AIC fue la aseguradora con más casos relacionados, presentándose 9 casos, Mallamas con 5 casos, emssanar con 2 casos, emdisalud, y sin dato 1 caso para cada uno.

**ROM:** 1 caso, asegurado a salud vida.

**Otro:** 159 casos, de los cuales 93 casos son mujeres, y 66 casos son hombres, en relación a la aseguradora se encontró, 84 casos para emssanar, Alc con 28 casos, Medimas 13 casos, Mallamas 10 casos, en menor proporción las demás aseguradoras las cuales se encuentran relacionadas en la tabla número 8.

Tabla 7. Distribución de casos de conducta suicida según partencia étnica. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019

| PERTENENCIA ÉTNICA | EAPB      | MUJERES | HOMBRES | TOTAL GENERAL |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------------|
| indígena           | Emssanar  | 2       | 0       | 2             |
|                    | Sin dato  | 0       | 1       | 1             |
|                    | AIC       | 5       | 4       | 9             |
|                    | Emdisalud | 0       | 1       | 1             |
|                    | Mallamas  | 4       | 1       | 5             |



| PERTENENCIA ÉTNICA          | EAPB                         | MUJERES | HOMBRES | TOTAL GENERAL |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------------|
| <b>Total indígena</b>       |                              | 11      | 7       | 18            |
| Rom                         | Emssanar                     | 0       | 1       | 1             |
| <b>Total Rom</b>            |                              | 0       | 1       | 1             |
| <b>Afrocolombiano</b>       | Emssanar                     | 1       | 0       | 1             |
|                             | Salud Vida S:A               | 0       | 1       | 1             |
| <b>Total Afrocolombiano</b> |                              | 1       | 1       | 2             |
| <b>Otro</b>                 | Emssanar                     | 49      | 35      | 84            |
|                             | Policía                      | 0       | 1       | 1             |
|                             | Sin dato                     | 2       | 5       | 7             |
|                             | Asociación Mutua SER ESS EPS | 1       | 0       | 1             |
|                             | AIC                          | 18      | 10      | 28            |
|                             | Asmetsalud                   | 1       | 1       | 2             |
|                             | Medimas                      | 8       | 5       | 13            |
|                             | Nueva Eps                    | 2       | 2       | 4             |
|                             | Ecopetrol                    | 0       | 1       | 1             |
|                             | Magisterio                   | 2       | 0       | 2             |
|                             | Mallamas                     | 7       | 3       | 10            |
|                             | Capital salud                | 0       | 1       | 1             |
|                             | Fuerzas Militares            | 3       | 1       | 4             |
|                             | Departamento                 | 0       | 1       | 1             |
| <b>Total Otro</b>           |                              | 93      | 66      | 159           |
| <b>Total general</b>        |                              | 105     | 75      | 180           |

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.


### 3.3 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SEGÚN FACTORES DESCENCADENANTES – SEXO

En cuanto a los factores desencadenantes de los intentos suicidas del departamento del Putumayo notificados a SIVIGILA, se encontró lo siguiente:

Conflictos de pareja fue el factor que mayores casos desencadenó el haber realizado intento suicida con un 48.89 % (mujeres n=52, hombres n=36), seguido de problemas económicos con 16% (mujeres n=13, hombres n= 16), sin dato con 8.33% ( mujeres n= 9, hombres n= 6), muerte de un familiar con 6.67% ( mujeres n= 4, hombres n= 8), problemas escolares con 6.67% ( mujeres n= 12), maltrato físico con 6.11%, ( mujeres n= 8, hombres n= 3), problemas labores con 2.78% ( mujeres n= 2, hombres n=3) suicidio de un familiar con 2.22% ( mujeres n= 1, hombres n=3), enfermedad crónica con 1.6% ( mujeres n= 3), problemas legales 0,5% ( mujeres n= 1).Grafica 5.



Gráfica 4. Distribución de casos de conducta suicida según Factores desencadenantes. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.

### 3.4 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE TRASTORNO PSIQUIATRICO RELACIONADOS A CONDUCTA SUICIDA

En relación a los casos de intentos suicidas con trastorno psiquiátrico de base, se encontró que de los 18 casos, 15 (83%) presentó diagnóstico previo de enfermedad mental relacionado a trastorno depresivo 2 casos (11 %); seguido de trastorno de personalidad con 1 (5.5%), trastorno bipolar con 1 caso (1.4%), como lo muestra la tabla número 9.

Tabla 8. Distribución de los factores de riesgo de intento suicida con antecedente de Trastorno Psiquiátrico. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.

| Trastorno psiquiátrico    | Mujeres | Hombres | Total general |
|---------------------------|---------|---------|---------------|
| Trastorno depresivo       | 7       | 8       | 15            |
| Trastorno de personalidad | 1       | 1       | 2             |
| Trastorno bipolar         | 1       | 0       | 1             |
| Total                     | 9       | 9       | 18            |


Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.



### 3.5 DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE CONDUCTA SUICIDA SEGÚN MECANISMO CAUSAL.

Al realizar el análisis entre mecanismo causal y sexo a semana 13 de 2019 se evidencia que el método más utilizado para auto daño es la intoxicación representando el 76.6 % (mujeres n=44 hombres n=23), arma corto punzante con 19.3% (mujeres n=7, hombres n=10), lanzamiento a Vehículo con 1.1% (hombres n=1), arma de fuego con 1.1%. Ver grafica número 6.

Gráfica 5. Distribución de los casos de conducta suicida según mecanismo causal y sexo. Corte semana 13. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.


## 4. COMPORTAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AÑO 2019

### 4.1 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MUNICIPIO DE RESIDENCIA

Al realizar el análisis de casos de violencia reportados al SIVIGILA semana 24 año 2019, se encuentran 428 casos; de los cuales 15 casos son de residencia de otros Departamentos; los eventos con residencia en el Departamento se evidenciaron de la siguiente manera: Puerto Asís con 93 casos, Valle del Guamuéz con 61 casos, Mocoa con 48 casos, Puerto Guzmán con 41, casos Sibundoy con 33 casos, , Puerto Leguizamo con 29 casos, Villagarzón con 29 casos, Colon con 19 casos, Orito con 16 casos, Puerto Caicedo con 16 casos, Santiago con 12 casos San Francisco 10 casos, san Miguel 6 casos; Ver Mapa 3.



Mapa 3. Violencia de género según municipio de residencia. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019

Al evaluar la tasa de incidencia según municipio de residencia de estos eventos en el Departamento del Putumayo se encontró:

Que el municipio de Colon fue el que tuvo la incidencia más alta a corte semana 24 de 2019, con 333.3 casos nuevos de violencia por 100.000 habitantes, seguido de Sibundoy con 227.9 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Leguízamo con 188.7 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Guzmán con 41 casos nuevos por 100.000 habitantes, Puerto Asís con 147.5 casos por 100.000 habitantes, San Francisco con 138.4 casos por 100.000 habitantes, Villagarzón con 134.8 Casos por 100.000 habitantes, los cuales se encuentran por encima de la tasa de incidencia del departamento del Putumayo, la cual está en 113.5 casos nuevos por 100.000 habitantes, por debajo de la incidencia departamental se encuentra Valle del Guamuez con 112.3 casos por 100.000 habitantes, Santiago con 110.2 casos por 100.000 habitantes, Puerto Caicedo con 108.2 casos por 100.000 habitantes, Mocoa con 105.3 casos por 100.000 habitantes, Orito con 27.7 casos por 100.000 habitantes, San Miguel con 20.7 casos por 100.000 habitantes; Ver gráfica 7.

Gráfica 6. Distribución de tasas de incidencia casos de Violencia según municipio de notificación. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental.. Secretaria De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.

## 4.2 COMPORTAMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO PUTUMAYO 2019.


### 4.2.3 VIOLENCIA DE GÉNERO SEGÚN SEXO – RANGO DE EDAD

De los 413 casos notificados al SIVIGILA en el departamento del Putumayo el 82% (n=340) fueron Mujeres y el 17% (n=73) fueron Hombres, evidenciándose claramente el maltrato hacia la Mujer putumayense; en cuanto al rango de edad, se presenta lo siguiente:

Hombres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 0-4 años con 26 casos, de 5-9 años con 11 casos y de 15-19 años con 8 casos.

Mujeres: los tres grupos etéreos con mayor número de casos se encuentran de 10-14 años con 95 casos, 20-24; 15-19 años con 38 casos, 5-9 años con 34 casos; Los demás rangos se evidencian en la Grafica 8.

Gráfica 7. Violencia de género en el Departamento del Putumayo según sexo- rango de edad, Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019

#### 4.2.4 COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN PERTENENCIA ÉTNICA – SEXO Y ASEGURADORA.

En cuanto a la pertenencia étnica se encuentra, que el 10.65% son indígenas (31 Mujeres – 13 Hombres) y 88.86 % otros (307 Mujeres – 60 Hombres), en relación a la aseguradora a la cual pertenecen por etnia, se encontró que los indígenas se encuentran con mayor afiliación a AIC con el 54.55%, seguido de Mallamas con 27%, en relación a otros, se encontró que la aseguradora con mayor población fue Emssanar con 51.33%, seguido de AIC con 10%, medidas con 7.2% , Mallamas 6%, las demás aseguradoras se muestra en la tabla 4.



Tabla 9. Distribución de Violencia de género según Pertenencia étnica, sexo y aseguradora. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.


| PARTENCIA ÉTNICA     | EAPB                             | MUJERES | HOMBRES | TOTAL GENERAL | %       |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| Indígena             | Sin información                  | 0       | 1       | 1             | 2,27%   |
|                      | Emssanar                         | 4       | 0       | 4             | 9,09%   |
|                      | AIC                              | 19      | 5       | 24            | 54,55%  |
|                      | Mallamas                         | 7       | 5       | 12            | 27,27%  |
|                      | Magisterio                       | 0       | 1       | 1             | 2,27%   |
|                      | Asmetsalud                       | 1       | 0       | 1             | 2,27%   |
|                      | Fuerzas militares                | 0       | 1       | 1             | 2,27%   |
| Total Indígena       |                                  | 31      | 13      | 44            | 100,00% |
| Rom                  | AIC                              | 1       | 0       | 1             |         |
| Total Rom            |                                  | 1       | 0       | 1             | 100,00% |
| Afrocolombiano       | Magisterio                       | 1       | 0       | 1             |         |
| Total Afrocolombiano |                                  | 1       | 0       | 1             | 100,00% |
| Otro                 |                                  | 16      | 8       | 24            | 6,54%   |
|                      | Emssanar                         | 177     | 35      | 212           | 57,77%  |
|                      | AIC                              | 37      | 5       | 42            | 11,44%  |
|                      | Mallamas                         | 21      | 4       | 25            | 6,81%   |
|                      | Medimas                          | 25      | 5       | 30            | 8,17%   |
|                      | Magisterio                       | 4       | 0       | 4             | 1,09%   |
|                      | Otro                             | 1       | 0       | 1             | 0,27%   |
|                      | Asmetsalud                       | 4       | 0       | 4             | 1,09%   |
|                      | Cooperativa de Salud Comunitaria | 2       | 0       | 2             | 0,54%   |
|                      | caja compensacion familiar       | 6       | 0       | 6             | 1,63%   |
|                      | Policia                          | 2       | 1       | 3             | 0,82%   |
|                      | Nueva Eps                        | 2       | 0       | 2             | 0,54%   |
|                      | Capital Salud                    | 2       | 0       | 2             | 0,54%   |
|                      | Otro                             | 2       | 0       | 2             | 0,54%   |
|                      | Fuerzas militares                | 5       | 2       | 7             | 1,91%   |
|                      | salud total                      | 1       | 0       | 1             | 0,27%   |
| Total Otro           |                                  | 307     | 60      | 367           | 100,00% |

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.

#### 4.3 DISRIBUCIÓN DE CASOS DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA REPORTADAS AL SIVIGILA SEGÚN SEXO

En relación a las formas de violencia en las mujeres se encontró Abuso sexual y violencia física con 144 casos para cada uno, seguido de Violación con 17 casos, Negligencia y abandono con 16 casos, Violencia psicológica con 12 casos, las demás formas de violencia se encuentra en la gráfica número 9. En relación a los hombres la forma de violencia que más se presentó fue Violencia física con 29 casos, Negligencia y abandono con 28 casos, y abuso sexual con 11 casos. Ver grafica 9.

Gráfica 8. Distribución de casos de las formas de violencia según sexo reportadas al SIVIGILA. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.

#### 4.4 RELACIÓN VÍCTIMA CON TIPO PARENTESCO CON LA VÍCTIMA

Al referirse a la persona quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta, se encuentra que la Pareja es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 27.6 % (mujeres n=107 y hombres n=7), seguido por familiar con 17.19 % (mujeres n=59 y hombres n=12), Madre con 11.38 % (mujeres n=19 y hombres n=28), Expareja con 11.14% (mujeres n=40 y hombres n=6), padre con 4.84 % (mujeres n=13 y hombres n=7), y fuera del ámbito familiar con un 27.85% ( mujeres n= 102, hombres n= 13) tal como se muestra en la gráfica 10.

Gráfica 9. Relación víctima con tipo parentesco con la víctima. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24 . Año 2019.

#### 4.5 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN MECANISMO UTILIZADO POR EL AGRESOR.

De los agresores quienes cometieron algún tipo de Violencia hacia las víctimas se encontró sin información 58.35 %, seguido de contundente/corto contundente con 31.96 %, Otros mecanismos con 3.6 %, ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación y Cortante/corto punzante/Punzante ambos con 2,1 %, caídas con 1,0 %, como se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 10. Violencia de genero según mecanismo utilizado por el agresor. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.




Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.

#### 4.6 VIOLENCIA DE GENERO SEGÚN ESCENARIO DEL HECHO.

A nivel general en relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presentan violencias con un 71.19 % (mujeres n= 1240 y hombres n= 54); vía publica 10.90 % (mujeres n=38 y hombres n=7), otro con 7,5 % (mujeres n=27 y hombres n=4), centros educativos con 4.84% (mujeres n= 17, hombres n= 3), espacios terrestres con 2.66% ( mujeres n= 8, mujeres n= 3), lugares de esparcimiento con 1.94% ( mujeres n= 6, hombres n= 2), establecimiento comercial 0.97% ( mujeres n= 4), tal como se muestra en la gráfica 12.



Gráfica 11. Violencia de género según escenario del hecho. Corte semana 24. Departamento del Putumayo 2019.



Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud (SIVIGILA) y Observatorio de Salud Mental. Secretaría De Salud Departamental – Putumayo. Corte semana 24. Año 2019.





## CONCLUSIONES

El análisis de la situación de los eventos de salud mental los eventos que se incluyen en este boletín son: trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas, intento suicida, Violencia; la información que se utiliza para el análisis de los eventos relacionados son como fuente RIPS corte Marzo y SIVIGILA, corte semana 24 (1 de Enero al 15 de Junio 2019) se encontró lo siguiente:

✚ Los cinco trastornos con mayor morbilidad en el departamento del Putumayo con corte Mayo, se encuentra que depresión y Epilepsia, seguido de psicosis y ansiedad.

✚ En relación a los municipios con mayor número de casos se encuentran, Puerto Asís con 215, Mocoa con 126 casos, Valle del Guamez con 92 casos, Puerto Guzmán con 47 casos, Colon con 45 casos, Orito con 38 casos, San Miguel con 36 casos.

✚ Al realizar Las cifras sustancias psicoactivas se encontró que el rango de edades con mayor número de casos fueron: de 15- 19 años, seguido de 10-14 años, y 20-24 años.

✚ En relación a intencionalidad suicida se encontró que se muestran con mayor número de casos en los municipios de Puerto Asís, Mocoa, y Orito, Valle del Guamez y Puerto Leguizamo; en cuanto a la tasa de incidencia se evidencio que para corte semana epidemiológica 24, Que en el municipio de Puerto Leguizamo a la fecha se ha presentado 117.1 casos de intento suicida por 100.000 habitantes, puerto Caicedo con 74.4 casos de intento suicida por 100.000 habitantes, Villagarzon con 60.4 casos de intento suicida por 100.000 habitantes, Mocoa con 59.2 casos de intento suicida por 100.000 habitantes Sibundoy con 55.2 casos de intento suicida por 100.000 habitantes, Sibundoy con 52 casos de intento suicida por 100.000 habitantes, colon con 52 casos de intento suicida por 100.000 habitantes, municipios que presentaron tasas de incidencias más altas que la del departamento del Putumayo la cual es 49.5 casos de intento suicida por 100.000 habitantes.

✚ El rango de edad que más casos se presenta conducta suicida en el departamento del Putumayo es de 15- 19 años de edad, de los cuales el método más utilizado en la población del departamento son intoxicaciones.

✚ De los intentos presentados el 29.44% (53casos) tenía historial de intentos suicida que oscilaron entre 1 intento y hasta 4 intentos o más, y el 70.5 % (127 casos) no presentaron historial de intentos suicidas a lo largo de su vida.

✚ De los factores desencadenantes para intencionalidad suicida se encontró que los problemas de pareja fue el factor con mayor número de casos se presentó n=43 casos, (49%), seguido de problemas económicos con 18 casos (20%), seguido de maltrato físico con 8 casos (9%).

✚ En relación a Violencia de genero se encontró que los Municipios que muestran con mayores cifras: Puerto Asís con 93 casos, Valle del Guamez con 61 casos, Mocoa con 48





casos, Puerto Guzman con 41 casos, en relación a tasas de incidencia se encontró que Colon es el municipio con mayor tasa de incidencia con 333 casos de violencia por 100.000 habitantes; De igual forma las cifras corroboran que la vivienda son los lugares donde más se presentan este tipo de eventos; Si bien hay subregistro, los datos aquí evidenciados proporcionan una imagen de la situación que vive el Departamento en cuanto a este fenómeno; donde las tendencias advierten que la violencia de genero especialmente hacia la mujer y contra los niños y las niñas está latente, mostrando que el grupo etario donde más se presentan estos eventos son de 10-14 años.

✚ Al realizar el análisis de quien comete el daño a la víctima, se habla del grado de parentesco con esta se encuentra que la **Pareja**, es el que más realiza algún tipo de violencia hacia la víctima con un 27.6%, en cuanto a el mayor agresor fue persona ajena a la familia con 28%,

✚ Al analizar el mecanismo utilizado por parte de los agresores en primer lugar se encuentran elementos como: sin información con un 54,9 %, seguido de contundente/cortocontundente con un 31.9%, Otros mecanismos 3.6 %, Ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación y Cortante/ corto punzante/Punzante ambos con un 2,1 %, caídas con un 1,2 % y proyectil por arma de fuego 0,2%.

✚ En relación al escenario de los hechos se encontró que la vivienda es el lugar donde más se presenta violencias con 71.1% en comparación con los demás lugares, seguido de Vía pública con 11%, y Otro con 7.5 %.

